

**МТС**

Ты знаешь, что можешь!

30.12.2016 № ДВ 06-110362 и

Председателю правления
ТСЖ «Наш дом-22»
Фефеловой Т.Б.
г. Якутск, ул. Ф. Попова, 16/5,
кв.54

Уважаемая Татьяна Борисовна!

В ответ на Ваше обращение №52 от 12.12.2016 г. сообщая, что базовая станция сотовой связи ПАО «МТС» размещенная по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, 16/5 соответствует требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», о чем имеется Экспертное заключение №1653-8161-04-05/2351-02-16 от 15.07.2016 г. выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», на основании этого заключения «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» было выдано согласование эксплуатации передающих радиотехнических объектов №382-2016-ЗАКЛ от 05.12.2016 г, подтверждающее, что измеренные параметры плотности потока энергии не превышают предельно допустимые уровни на территории жилого дома по ул. Федора Попова, 16/5 и прилегающей территории.

Приложения:

1. Копия согласования эксплуатации ПРТО – 2 стр.
2. Копия экспертного заключения по эксплуатации ПРТО – 4стр.
3. Копия протокола измерений ЭМИ – 4 стр.

Технический директор
филиала ПАО «МТС»
в Республике Саха (Якутия)

Р.Ю. Фелиферов

Исполнитель: И.Е. Семенов +79142773567
Email: iysemeno@mts.ru